Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:14


Link do produktu: https://abadax.pl/galicube-zawiasy-ru-do-110kg-p-491.html





GALICUBE zawiasy RU do 110kg

Numer katalogowy	**1401**

Opis produktu


Posizionamento Cerniera
Hinge Positioning
Positionnement Paumelle
Colocación Bisagra
Posicionamento Da Dobradiça
Poziție Șarnieră
Bandpositionierung
Θέση Μεντεσέ
Местоположение
Postavljanje Šarke
S
D
Articoli
L min
L max
H min
H max
1448 364 700 450 1800
1448AI 402 750 500 2400
1448Bi 562 1200 700 2600
1448C 816 1700 700 2600
Art.1581H
Art.1455
L-1074 (Art.1448C)
L-820 (Art.1448B)
L-750 (Art.1448C)
L-496 (Art.1448B)
L-372 (Art.1448A)
L-334 (Art.1448)
SX
HB
HC
HB-292
HB-220
HB-191
HB-170
HC-176
HC-147
HC-126
H-299
Art.1581A
Art.0650
Art.0520
H
L
18,5
97
107
AL
PA
Art. 1401A
1401C
Art.1402A
1402B
Art.1563
Art.1593
Art.1566A
Art.1596C
Tagliare la guarnizione se necessario
If required cut the joint
Couper le joint si nécessaire
Cortar la guarnición si será necesario
Corte a junta se necessário
Wenn notwendig, die Dichthng schneiden
Snijd de afdichting indien nodig bij
Podciąć uszczelkę jeśli jest to konieczne
Εάν είναι αναγκαίο, κόψτε την τσιμούχα
Подрезать уплотнение, если необходимо
Ukoliko je neophodno odrezati gumu dihtovanja


GALICUBE 110
GALICUBE 130
+2 mm
-1 mm
Pos.0
- 1 mm
+1 mm
Ch. 2,5
Ch. 5
-0,5 mm
+0,5 mm
-4
+2
-1
+1
UGOC - Rev.00 Pag4

GALICUBE				
	1401Ai	●	●	
	1401C	●	●	
	1402Ai	●	●	
	1402Bi	●	●	
	1404Ai		●	
	1404C			
	1448			364÷700
	1448Ai	●	●	402÷750
	1448Bi	●	●	562÷1200
	1448C	●	●	816÷1700
	1461i	●	●	
	1462Ai		●	
	1558	●	●	
	1559	●	●	
	1559A	●	●	
	1563i	●	●	
	1565i6	●	●	
	1566A	●	●	
	1455	●	●	1200÷1700
	1581H	●	●	
	1459	●	●	364÷800
	1459B	●	●	800÷1700
	1495Ai	●	●	
	1497A	●	●	
	1500A		●	
	1500B		●	
	1504B		●	
	1581A	●	●	
	1585	●	●	
	1593i	●	●	
	1596i6	●	●	
	1597A	●	●	
	1597i	●	●	
	1596C	●	●	
	4135A		●	
	4135B		●	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wybierz kolor: srebrny , biały , czarny , grafitowy